

# 2025年度 人間ドック空き状況

令和7年9月16日時点

予約の空き状況は随時変動しておりますので、  
 実際の空き状況と異なる場合があります。ご了承ください。  
 最新の予約状況は、健康管理センターまでお問い合わせください。

【 実施日：月曜日、火曜日、金曜日 】

( 予約状況 )

◎:十分空きあり ○:空きあり △:残りわずか  
 ×:空きなし ー:予約不可

【 お問い合わせ先 】

- 茅ヶ崎市立病院 健康管理センター
- 電話番号:0467-52-1566(直通)
- 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝・年末年始を除く)

2025

9

日	月	火	水	木	金	土
<p>【9月の人間ドックの予約状況について】</p> <p>9月の人間ドックのご予約は全日程予約がいっぱいとなりました。                  ご希望に添えず申し訳ございません。</p> <p>ご希望の方には大変ご不便をおかけいたしますが、                  10月以降のご予約をぜひご検討ください。</p>						
7						
14						
21						
28						

2025

10

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3 人間ドック × バリウム × 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	4
5	6 人間ドック △ バリウム △ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	7 人間ドック × バリウム × 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	8	9	10 人間ドック △ バリウム △ 胃カメラ(鎮静なし) △ 胃カメラ(鎮静あり) ×	11
12	13 スポーツの日	14 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ×	15	16	17 人間ドック △ バリウム △ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	18
19	20 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	21 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	22	23	24 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	25
26	27 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) △ 胃カメラ(鎮静あり) ×	28 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	29	30	31 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	

2025

# 11

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3 文化の日	4 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	5 —	6 —	7 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	8
9	10 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	11 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	12 —	13 —	14 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) × 胃カメラ(鎮静あり) ×	15
16	17 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) △ 胃カメラ(鎮静あり) ×	18 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	19 —	20 —	21 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	22
23 勤労感謝の日	24 振替休日	25 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	26 —	27 —	28 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	29
30						

2025

# 12

日	月	火	水	木	金	土
	1 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	2 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	3 —	4 —	5 人間ドック ○ バリウム ○ 胃カメラ(鎮静なし) ○ 胃カメラ(鎮静あり) ○	6
7	8 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	9 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	10 —	11 —	12 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	13
14	15 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	16 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	17 —	18 —	19 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	20
21	22 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	23 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	24 —	25 —	26 人間ドック ◎ バリウム ◎ 胃カメラ(鎮静なし) ◎ 胃カメラ(鎮静あり) ◎	27
28	29 —	30 —	31 —			

