

子宮頸癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>CCRT</u>	シスプラチン	40mg/m ²	120分点滴	day 1	7日間	放射線併用
<u>CCRT+KEYTRUDA</u>	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1,22	42日間	放射線併用 終了後KEYTRUDAメンテナンスへ移行 (最大24ヶ月)
	シスプラチン	40mg/m ²	120分点滴	day 1,8,15,22,29		
<u>TC</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
<u>TC+BV</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>TP+BV</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	シスプラチン	50mg/m ²	120分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>PTX+NGT+BV</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	ノギテカン	0.75mg/m ²	30分点滴	day 1—3		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>TC+KEYTRUDA</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	基本6コース終了後 KEYTRUDAメンテナンスへ移行
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1		
<u>TC+BV+KEYTRUDA</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	基本6コース終了後 BV+KEYTRUDAメンテナンスへ移行
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
卵巣癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
TC	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	6コース終了後 BVメンテナンスへ移行
	カルボプラチニ	AUC 6	60分点滴	day 1		
TC+BV	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	6コース終了後 BVメンテナンスへ移行
	カルボプラチニ	AUC 6	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
ddTC	パクリタキセル	80mg/m ²	60分点滴	day 1, 8, 15	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 6	60分点滴	day 1		
DC	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
DC+BV	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
GC	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1, 8	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 4	60分点滴	day 1		
GC+BV	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1, 8	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 4	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
PLD+CBDCA	ドキシリ	30mg/m ²	60分点滴	day 1	28日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>PLD+CBDCA+BV</u>	ドキシリ	30mg/m ²	60分点滴	day 1	28日間	基本6コース終了後 BV15mg/m ² 3週毎の メンテナンスへ移行
	カルボプラチニ	AUC 5	60分点滴	day 1		
	ベバシズマブ	10mg/kg	90分点滴	day 1,15		
<u>IRI+CDDP</u>	イリノテカン	60mg/m ²	120分点滴	day 1, 8, 15	28日間	
	シスプラチニ	60mg/m ²	120分点滴	day 1		
<u>NGT</u>	ノギテカン	1.5mg/m ²	30分点滴	day 1—5	21日間	
<u>NGT+BV</u>	ノギテカン	1.25mg/m ²	30分点滴	day 1—5	21日間	
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>PLD(Doxil)</u>	ドキソルビシンリポソーム製剤	50mg/m ²	120分点滴	day 1	28日間	
<u>PLD(Doxil)+BV</u>	ドキソルビシンリポソーム製剤	40mg/m ²	120分点滴	day 1	28日間	
	ベバシズマブ	10mg/kg	90分点滴	day 1, 15		
<u>wGEM</u>	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1, 8, 15	28日間	
<u>DTX</u>	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
<u>Olaparib+BV</u>	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day1	21日間	BV 最長15ヶ月
	オラパリブ	1回300mg	1日2回	連日		Olaparib 最長24ヶ月

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
子宮体癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
TC	パクリタキセル	180mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニン	AUC 6	60分点滴	day 1		
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
DC	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニン	AUC 6	60分点滴	day 1		
DP	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	21日間	
	シスプラチニン	60mg/m ²	120分点滴	day 1		
AP	ドキソルビシン	60mg/m ²	10分点滴	day 1	21日間	
	シスプラチニン	50mg/m ²	120分点滴	day 1		
KEYTRUDA+LENVIMA	ペムブロリズマブ	200mg/body 400mg/body	30分点滴	day 1	1回200mg:21日間 1回400mg:42日間	
	レンバチニブ	20mg/body	1日1回	連日		
TC+【3週毎】KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	6コース 終了後 ペムブロリズマブ維持療法へ
	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1		
	カルボプラチニン	AUC5	60分点滴	day 1		
【3週毎】Maintenance KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	維持療法として84週まで
【6週毎】Maintenance KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分点滴	day 1	21日間	維持療法として84週まで
TC+IMFINZI	デュルバルマブ	1120mg/body	60分点滴	day 1	21日間	6コース 終了後 Durvalumab+Olaparib維持療法、 もしくはDurvalumab維持療法へ
	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1		
	カルボプラチニン	AUC 6	60分点滴	day 1		
Maintenance IMFINZI	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1	28日間	体重30kg以下の場合は20mg/kg

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>Maintenance IMIFINZI+Olaparib</u>	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1	28日間	デュルバルマブ体重30kg以下の場合は20mg/kg
	オラパリブ	1回300mg	1日2回	連日		

卵巣胚細胞腫瘍

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>BEP</u>	プレオマイシン	30mg/body	60分点滴	day 2,9,16	21日間	
	エトポシド	100mg/m ²	150分点滴	day 1—5		
	シスプラチニ	20mg/m ²	120分点滴	day 1—5		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
-------	-----	-----	------	-----	--------	----

子宮癌肉腫

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>IP</u>	イホスファミド	1500mg/m ²	120分点滴	day 1-3	21日間	
	シスプラチニ	50~75mg/m ²	120分点滴	day 1		
<u>TC</u>	パクリタキセル	175mg/m ²	180分点滴	day 1	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 6	60分点滴	day 1		

子宮平滑筋肉腫

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>DG</u>	ドセタキセル	75mg/m ²	60分点滴	day 8	21日間	
	ゲムシタビニ	900mg/m ²	30分点滴	day 1, 8		
<u>ADM</u>	ドキソルビシン	60mg/m ²	10分点滴	day 1	21日間	