

1階3番「紹介患者受付」

→

1階11番受付

甲状腺シンチグラム検査を受けられる方へ

月 日 () 時 分 (検査薬を注射する時間)

当日は、最初に検査の説明を行います。

1. 妊娠の可能性のある方、妊娠中、授乳中の方は、検査ができません。予約時にお申し出下さい。
2. あなたの検査日は、下記の通りです。

- ① 時 分 : RI検査薬(カプセル)の服用と説明だけです。(1～2分間)
(参考 1番目の方:8時30分～、2番目の方:8時40分～、3番目の方:8時50分～)
- ② 時 分 : 薬の服用から3時間後
甲状腺シンチグラム・甲状腺摂取率測定を行ないます。(約10分間)
(参考 1番目の方:11時30分～、2番目の方:11時40分～、3番目の方:11時50分～)

3. 食事について

- ① 検査当日の朝食は、朝7時までに済ませて下さい。
- ② 薬を服用してから、3時間後に検査を開始しますが、その間、④の注意事項を守ったものであれば飲食してもかまいません。
- ③ 24時間後の計測をする方は、その検査日時までは、④の注意事項を守って下さい。
- ④ 検査日1週間前から検査が終了するまで、下記の食品と薬は一切摂らないで下さい。

食 品	海藻類(のり・こんぶ・わかめ・ひじき等)・貝類(かき・あさり・しじみ等)・青魚(イワシ・サバ・カツオ・ブリ等)・ヨード卵・ <u>こんぶだし</u> の入った調味料、料理
薬	ヨード剤(ルゴール・ヨードチンキ・ヨードカリ・イソジン・総合ビタミン剤・きよ痰剤等)・ 抗甲状腺剤(メルカゾール等)・甲状腺剤(甲状腺末・サイロキシシン・サイロニン等)・ ホルモン剤(甲状腺刺激・卵胞・黄体・副腎皮質等のホルモン剤)・X線造影剤(イオパ ミロン・ウログラフィン・ビリスコピン等)・その他(ブロム剤・コバルト含有薬剤等)

4. 検査時の服装は、頸部にボタンや襟のない服装であれば、そのままで結構です。必要があれば、専用の検査着を使用していただきます。

※RI検査では、検査薬として放射性医薬品という使用日指定の高価な注射薬を使用いたします。患者様におかれましては、体調が良くない、或いは、ご都合が悪くなった等の理由で検査のキャンセル、又は、延期なされる場合には、できるだけ前日までにご連絡頂けますようお願い致します。

【確認事項】

下記事項に当てはまる方は撮影ができない可能性があります。該当欄にチェックをし、必ず主治医もしくは検査担当者にお申し出ください。

☐ 妊娠の可能性がある方 ☐ 持続グルコース測定器(リブレ等)・インスリンポンプがある方

この説明書は、2階RI検査室(25番受付)にご提出下さい。ご意見やご質問がございましたら、下欄に記入して下さい。お電話または受付でのご質問でも構いません(平日 9:00～17:00)